

Principles of Primary Health Care are:

- A. Equitable distribution of services
- B. Community participation
- C. Safe water supply
- D. Multi-sectoral approach
- E. Appropriate use of technology

Choose the correct answer from the options given below:

- 1. A, B only
- 2. A, B, C only
- 3. A, C, D only
- 4. A, B, D, E only

Options :

- 1. 1
- 2. 2
- 3. 3
- 4. 4

**Question Number : 125 Question Id : 34212310395 Question Type : MCQ Option Shuffling : No
Correct Marks : 2 Wrong Marks : 0**

प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल के सिद्धांत कौनसे हैं?

- A. सेवाओं का उचित वितरण
- B. सामुदायिक भागीदारी
- C. स्वच्छ जल आपूर्ति
- D. बहु-क्षेत्रीय उपागम
- E. तकनीक का उचित उपयोग

नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए:

- 1. केवल A, B
- 2. केवल A, B, C
- 3. केवल A, C, D
- 4. केवल A, B, D, E

Options :

- 1. 1
- 2. 2
- 3. 3
- 4. 4

Question Number : 126 Question Id : 34212310396 Question Type : MCQ Option Shuffling : No

Correct Marks : 2 Wrong Marks : 0

Match **List I** with **List II**

The quality of age data can be ascertained from the value of the Whipple's index as:

List I (Whipple's Index value)		List II (Data Quality)	
A.	175 and above	I.	Fairly accurate
B.	105 - less than 110	II.	Not accurate
C.	125- less than 175	III.	Highly inaccurate
D.	110- less than 125	IV.	Moderate

Choose the *correct* answer from the options given below:

1. A-I, B-II, C-III, D-IV

2. A-II, B-III, C-IV, D-I

3. A-III, B-I, C-II, D-IV

4. A-IV, B-I, C-II, D-III

Options :

1. 1

2. 2

3. 3

4. 4

Question Number : 126 Question Id : 34212310396 Question Type : MCQ Option Shuffling : No

Correct Marks : 2 Wrong Marks : 0

सूची I के साथ सूची II का मिलान कीजिए
 विपल सूचकांक के मान से डेटा की गुणवत्ता का पता लगाया जा सकता है।

सूची I (विपल सूचकांक का मान)		सूची II (डेटा की गुणवत्ता)	
A.	175 और अधिक	I.	संतोषप्रद सटीक
B.	105 - 110 से कम	II.	सटीक नहीं
C.	125 - 175 से कम	III.	श्रेष्ठतापूर्ण सटीक
D.	110 - 125 से कम	IV.	साधारण

नीचे दिए गए विकल्पों में से **सही** उत्तर का चयन कीजिए:

1. A-I, B-II, C-III, D-IV
2. A-II, B-III, C-IV, D-I
3. A-III, B-I, C-II, D-IV
4. A-IV, B-I, C-II, D-III

Options :

1. 1
2. 2
3. 3
4. 4

Question Number : 127 Question Id : 34212310397 Question Type : MCQ Option Shuffling : No
 Correct Marks : 2 Wrong Marks : 0

Match **List I** with **List II**

LIST I (Sources of Data)		LIST II (Indicators)	
A.	Census	I.	Unemployment
B.	NSS	II.	Birth and Death Rates
C.	SRS	III.	Reproductive Health
D.	NFHS	IV.	Total Population

Choose the **correct** answer from the options given below:

1. A-IV, B-I, C-II, D-III
2. A-IV, B-III, C-II, D-I
3. A-IV, B-II, C-III, D-I
4. A-IV, B-II, C-I, D-III

Options :

1. 1
2. 2
3. 3
4. 4

Question Number : 127 Question Id : 34212310397 Question Type : MCQ Option Shuffling : No
Correct Marks : 2 Wrong Marks : 0

सूची I के साथ सूची II का मिलान कीजिए

सूची I (डेटा स्रोत)		सूची II (सूचक)	
A.	जनगणना	I.	बेरोजगारी
B.	एनएसएस	II.	जन्म और मरण दर
C.	एसआरएस	III.	प्रजनन स्वास्थ्य
D.	एनएफएचएस	IV.	संपूर्ण जनसंख्या

नीचे दिए गए विकल्पों में से **सही** उत्तर का चयन कीजिए:

1. A-IV, B-I, C-II, D-III
2. A-IV, B-III, C-II, D-I
3. A-IV, B-II, C-III, D-I
4. A-IV, B-II, C-I, D-III

Options :

1. 1
2. 2
3. 3
4. 4

Question Number : 128 Question Id : 34212310398 Question Type : MCQ Option Shuffling : No
Correct Marks : 2 Wrong Marks : 0

Match List I with List II

LIST I (Authors)		LIST II (Title of Book)	
A.	J. T. Marten	I.	Census of India, 1921
B.	Kingsley Davis	II.	Population of India and Pakistan
C.	Malthus	III.	An Essay on Principles of Population
D.	Gyan Chand	IV.	India's Teeming Million

Choose the correct answer from the options given below:

1. A-IV, B-III, C-I, D-II
2. A-II, B-IV, C-III, D-I
3. A-III, B-II, C-I, D-IV
4. A-I, B-II, C-III, D-IV

Options :

1. 1
2. 2
3. 3
4. 4

Question Number : 128 Question Id : 34212310398 Question Type : MCQ Option Shuffling : No
Correct Marks : 2 Wrong Marks : 0

सूची I के साथ सूची II का मिलान कीजिए

सूची I (विशेषज्ञ)		सूची II (योगदान)	
A.	जे. टी. मार्टन	I.	भारत की जनगणना, 1921
B.	किंग्सले डेविस	II.	भारत और पाकिस्तान की जनगणना
C.	मॉलथस	III.	जनसंख्या के सिद्धांतों पर एक निबंध
D.	ज्ञान चंद	IV.	इंडिया टीमिंग मिलियन

नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए:

1. A-IV, B-III, C-I, D-II
2. A-II, B-IV, C-III, D-I
3. A-III, B-II, C-I, D-IV
4. A-I, B-II, C-III, D-IV

Options :

1. 1

2. 2

3. 3

4. 4

Question Number : 129 Question Id : 34212310399 Question Type : MCQ Option Shuffling : No

Correct Marks : 2 Wrong Marks : 0

Match List I with List II

LIST I (Population size)		LIST II (Year)	
A.	World's 4 billion population	I.	2000
B.	World's 5 billion population	II.	1999
C.	World's 6 billion population	III.	1974
D.	India's first billion population	IV.	1987

Choose the *correct* answer from the options given below:

1. A-II, B-III, C-IV, D-I

2. A-IV, B-III, C-II, D-IV

3. A-I, B-II, C-III, D-IV

4. A-III, B-IV, C-II, D-I

Options :

1. 1

2. 2

3. 3

4. 4

Question Number : 129 Question Id : 34212310399 Question Type : MCQ Option Shuffling : No

Correct Marks : 2 Wrong Marks : 0

सूची I के साथ सूची II का मिलान कीजिए

सूची I (जनसंख्या आकार)		सूची II (वर्ष)	
A.	विश्व की जनसंख्या 4 अरब	I.	2000
B.	विश्व की जनसंख्या 5 अरब	II.	1999
C.	विश्व की जनसंख्या 6 अरब	III.	1974
D.	विश्व की जनसंख्या 6 अरब	IV.	1987

नीचे दिए गए विकल्पों में से **सही** उत्तर का चयन कीजिए:

1. A-II, B-III, C-IV, D-I
2. A-IV, B-III, C-II, D-IV
3. A-I, B-II, C-III, D-IV
4. A-III, B-IV, C-II, D-I

Options :

1. 1
2. 2
3. 3
4. 4

Question Number : 130 Question Id : 34212310400 Question Type : MCQ Option Shuffling : No
Correct Marks : 2 Wrong Marks : 0

Match List I with List II

LIST I (Index name)		LIST II (Notation)	
A.	Index of overall fertility	I.	I_g
B.	Index of Marital fertility	II.	I_f
C.	Index of non-marital fertility	III.	I_m
D.	Index of proportion married	IV.	I_n

Choose the **correct** answer from the options given below:

1. A-I, B-II, C-III, D-IV
2. A-II, B-I, C-IV, D-III
3. A-IV, B-II, C-III, D-I
4. A-I, B-III, C-II, D-IV

Options :

1. 1
2. 2
3. 3
4. 4

Question Number : 130 Question Id : 34212310400 Question Type : MCQ Option Shuffling : No
Correct Marks : 2 Wrong Marks : 0

सूची I के साथ सूची II का मिलान कीजिए

सूची I (सूचक)		सूची II (संकेत)	
A.	संपूर्ण जनन - क्षमता सूचकांक	I.	I_g
B.	वैवाहिक जनन - क्षमता सूचकांक	II.	I_f
C.	अविवाहित जनन - क्षमता सूचकांक	III.	I_m
D.	विवाहित अनुपात सूचकांक	IV.	I_n

नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए:

1. A-I, B-II, C-III, D-IV
2. A-II, B-I, C-IV, D-III
3. A-IV, B-II, C-III, D-I
4. A-I, B-III, C-II, D-IV

Options :

1. 1
2. 2
3. 3
4. 4

Question Number : 131 Question Id : 34212310401 Question Type : MCQ Option Shuffling : No
Correct Marks : 2 Wrong Marks : 0

Match the **List-I** with **List-II**

LIST I (Fertility Theory)		LIST II (Name of scientist)	
A.	Social Capillarity Theory	I.	Kingslay Davis
B.	Theory of Change and Response	II.	Leibenstein
C.	Theory of Diffusion or Cultural Lag	III.	Dumont
D.	Demand Theory of Fertility	IV.	Gosta Carlsson

Choose the correct answer from the options given below:

1. A-I, B-III, C-IV, D-II
2. A-II, B-III, C-I, D-IV
3. A-III, B-I, C-IV, D-II
4. A-IV, B-III, C-II, D-I

Options :

1. 1
2. 2
3. 3
4. 4

Question Number : 131 Question Id : 34212310401 Question Type : MCQ Option Shuffling : No
Correct Marks : 2 Wrong Marks : 0

सूची I के साथ सूची II का मिलान कीजिए

सूची I (जनन क्षमता सिद्धांत)		सूची II (वैज्ञानिक नाम)	
A.	सामाजिक केशिकत्व सिद्धांत	I.	किंग्सले डेविस
B.	परिवर्तन और प्रतिक्रिया का सिद्धांत	II.	लिबेनस्टेइन
C.	विसरण या सांस्कृतिक पश्चता का सिद्धांत	III.	ड्युमंट
D.	डिमांड थ्योरी आफ फरटिलिटी	IV.	गोस्टा कार्लसन

नीचे दिए गए विकल्पों में से **सही** उत्तर का चयन कीजिए:

1. A-I, B-III, C-IV, D-II
2. A-II, B-III, C-I, D-IV
3. A-III, B-I, C-IV, D-II
4. A-IV, B-III, C-II, D-I

Options :

1. 1

2. 2

3. 3

4. 4

Question Number : 132 Question Id : 34212310402 Question Type : MCQ Option Shuffling : No
Correct Marks : 2 Wrong Marks : 0

Match the **List-I** with **List-II**

LIST I (Theory and Techniques)		LIST II (Name of Proponent)	
A.	Regional Model Life Table	I.	Hajnal
B.	Singulate Mean Age at Marriage	II.	Brass
C.	Theory of Stable Population	III.	Lotka
D.	P/F Ratio method	IV.	Coale-Demney

Choose the **correct** answer from the options given below:

1. A-IV, B-I, C-III, D-II

2. A-I, B-III, C-II, D-IV

3. A-II, B-IV, C-III, D-I

4. A-I, B-IV, C-III, D-II

Options :

1. 1

2. 2

3. 3

4. 4

Question Number : 132 Question Id : 34212310402 Question Type : MCQ Option Shuffling : No
Correct Marks : 2 Wrong Marks : 0

सूची I के साथ सूची II का मिलान कीजिए

सूची I (सिद्धांत और तकनीक)		सूची II (प्रतिपादक का नाम)	
A.	क्षेत्रीय मॉडल सजीव सारणी	I.	हजनल
B.	विवाह की माध्य उम्र (सिंगुलेट मीन ऐज)	II.	ब्रास
C.	अचर जनसंख्या का सिद्धांत	III.	लोटका
D.	P/F अनुपात विधि	IV.	कोल - डेमनी

नीचे दिए गए विकल्पों में से **सही** उत्तर का चयन कीजिए:

1. A-IV, B-I, C-III, D-II
2. A-I, B-III, C-II, D-IV
3. A-II, B-IV, C-III, D-I
4. A-I, B-IV, C-III, D-II

Options :

1. 1
2. 2
3. 3
4. 4

Question Number : 133 Question Id : 34212310403 Question Type : MCQ Option Shuffling : No
Correct Marks : 2 Wrong Marks : 0

Match the **List-I** with **List-II**

LIST I (Life Table Function)		LIST II (Defination)	
A.	${}_nL_x$	I.	Life expectancy beyond age x
B.	${}_nq_x$	II.	Person- years lived beyond age x
C.	T_x	III.	Person-years lived between age x and $x+n$
D.	e_x	IV.	Probability of dying between age x and $x+n$

Choose the **correct** answer from the options given below:

1. A-I, B-II, C-III, D-IV
2. A-III, B-IV, C-II, D-I
3. A-II, B-III, C-IV, D-I
4. A-IV, B-III, C-II, D-I

Options :

1. 1
2. 2
3. 3
4. 4

Question Number : 133 Question Id : 34212310403 Question Type : MCQ Option Shuffling : No
Correct Marks : 2 Wrong Marks : 0

सूची I के साथ सूची II का मिलान कीजिए

सूची I (जीवन सारणी प्रकार्य)		सूची II (परिभाषा)	
A.	${}_nL_x$	I.	आयु x से अधिक जीवन प्रत्याशा
B.	${}_nq_x$	II.	आयु x से अधिक जीवित रहे व्यक्ति - वर्ष
C.	T_x	III.	आयु x और $x+n$ के बीच जीवित रहे व्यक्ति - वर्ष
D.	e_x	IV.	आयु x और $x+n$ के बीच मरने की प्रायिकता

नीचे दिए गए विकल्पों में से **सही** उत्तर का चयन कीजिए:

1. A-I, B-II, C-III, D-IV
2. A-III, B-IV, C-II, D-I
3. A-II, B-III, C-IV, D-I
4. A-IV, B-III, C-II, D-I

Options :

1. 1
2. 2
3. 3
4. 4

Question Number : 134 Question Id : 34212310404 Question Type : MCQ Option Shuffling : No
Correct Marks : 2 Wrong Marks : 0

Match the **List-I** with **List-II**

LIST I (Theory/Model of Migration)		LIST II (Statement)	
A.	Ravenstein	I.	Migration decisions are made not only by isolated people but also by larger units of related people
B.	Lee	II.	Migration from rural to urban area depends on the difference in wages between rural and urban labour market
C.	Todaro	III.	Most migrants travel short distances
D.	New Household Economics	IV.	Intervening obstacles like distance may prevent or reduce migration

Choose the **correct** answer from the options given below:

1. A-I, B-II, C-III, D-IV
2. A-II, B-III, C-IV, D-I
3. A-III, B-IV, C-II, D-I
4. A-III, B-I, C-II, D-IV

Options :

1. 1
2. 2
3. 3
4. 4

Question Number : 134 Question Id : 34212310404 Question Type : MCQ Option Shuffling : No

Correct Marks : 2 Wrong Marks : 0

सूची I के साथ सूची II का मिलान कीजिए

सूची I (प्रवास का सिद्धांत/ मॉडल)		सूची II (कथन)	
A.	रॉबिन्सन	I.	प्रवास निर्णय न केवल पृथक व्यक्तियों द्वारा लिए जाते हैं बल्कि संबंधित लोगों को बड़ी इकाइयों द्वारा भी लिए जाते हैं।
B.	ली	II.	ग्रामीण से नगरीय क्षेत्रों में प्रवास ग्रामीण और नगरीय श्रम बाजार में मजदूरी के अंतर पर निर्भर करता है।
C.	टॉडारो	III.	अधिकतर प्रवासी अल्प दूरियों पर जाते हैं।
D.	नव परिवार आर्थिक	IV.	दूरी जैसी बाधाएं प्रवास को रोक या कम कर सकती हैं।

नीचे दिए गए विकल्पों में से **सही** उत्तर का चयन कीजिए:

1. A-I, B-II, C-III, D-IV
2. A-II, B-III, C-IV, D-I
3. A-III, B-IV, C-II, D-I
4. A-III, B-I, C-II, D-IV

Options :

1. 1
2. 2
3. 3
4. 4

Question Number : 135 Question Id : 34212310405 Question Type : MCQ Option Shuffling : No
Correct Marks : 2 Wrong Marks : 0

Match the **List-I** with **List-II**

LIST I (Theory)		LIST II (Proponent)	
A.	Central Place Theory	I.	Homer Hoyt
B.	Concentric Zone Theory	II.	E. Burgess
C.	Multiple Nuclei Theory	III.	W. Christaller
D.	Sector Model	IV.	Harris and Ullman

Choose the **correct** answer from the options given below:

1. A-I, B-III, C-IV, D-II
2. A-III, B-II, C-IV, D-I
3. A-II, B-III, C-IV, D-I
4. A-I, B-III, C-II, D-IV

Options :

1. 1
2. 2
3. 3
4. 4

Question Number : 135 Question Id : 34212310405 Question Type : MCQ Option Shuffling : No
Correct Marks : 2 Wrong Marks : 0

सूची I के साथ सूची II का मिलान कीजिए

सूची I (सिद्धांत)		सूची II (प्रतिपादक)	
A.	केंद्रीय स्थान सिद्धांत	I.	हॉमर हायट
B.	केंद्रीकृत क्षेत्र सिद्धांत	II.	ई. बर्ग्रेस
C.	बहु केंद्रक सिद्धांत	III.	डब्ल्यू. क्रिस्टलर
D.	क्षेत्र (सेक्टर) मॉडल	IV.	हेरिस और उलमान

नीचे दिए गए विकल्पों में से **सही** उत्तर का चयन कीजिए:

1. A-I, B-III, C-IV, D-II
2. A-III, B-II, C-IV, D-I
3. A-II, B-III, C-IV, D-I
4. A-I, B-III, C-II, D-IV

Options :

1. 1

2. 2

3. 3

4. 4

Question Number : 136 Question Id : 34212310406 Question Type : MCQ Option Shuffling : No

Correct Marks : 2 Wrong Marks : 0

Match the **List-I** with **List-II**

LIST I (SDG Goal No)		LIST II (Description)	
A.	SDG-3	I.	Sustainable cities and communities
B.	SDG-5	II.	Affordable and clean energy
C.	SDG-7	III.	Gender equality
D.	SDG-11	IV.	Good health and well being

Choose the *correct* answer from the options given below:

1. A-I, B-II, C-III, D-IV

2. A-IV, B-III, C-II, D-I

3. A-I, B-III, C-II, D-IV

4. A-II, B-III, C-IV, D-I

Options :

1. 1

2. 2

3. 3

4. 4

Question Number : 136 Question Id : 34212310406 Question Type : MCQ Option Shuffling : No

Correct Marks : 2 Wrong Marks : 0

सूची I के साथ सूची II का मिलान कीजिए

सूची I (एस. डी. जी लक्ष्य)		सूची II (विवरण)	
A.	एसडीजी-3	I.	धारणीय नगर और समुदाय
B.	एसडीजी-5	II.	वहन करने योग्य और स्वच्छ ऊर्जा
C.	एसडीजी-7	III.	लिंग (जेंडर) समानता
D.	एसडीजी-11	IV.	अच्छा स्वास्थ्य और तंदरूस्ती

नीचे दिए गए विकल्पों में से **सही** उत्तर का चयन कीजिए:

1. A-I, B-II, C-III, D-IV
2. A-IV, B-III, C-II, D-I
3. A-I, B-III, C-II, D-IV
4. A-II, B-III, C-IV, D-I

Options :

1. 1
2. 2
3. 3
4. 4

Question Number : 137 Question Id : 34212310407 Question Type : MCQ Option Shuffling : No
Correct Marks : 2 Wrong Marks : 0

Match the **List-I** with **List-II**

LIST I (Launch of Programmes)		LIST II (Year of Launch)	
A.	Launch of ICDS scheme	I.	1997
B.	Launch of Child Survival and Safe Motherhood (CSSM) Programme	II.	1975
C.	Launch of Reproductive and Child Health Programme	III.	1992
D.	Universal Immunisation Programme	IV.	1985

Choose the **correct** answer from the options given below:

1. A-III, B-II, C-VI, D-I
2. A-II, B-III, C-IV, D-I
3. A-II, B-III, C-I, D-IV
4. A-III, B-II, C-I, D-IV

Options :

1. 1

2. 2

3. 3

4. 4

Question Number : 137 Question Id : 34212310407 Question Type : MCQ Option Shuffling : No

Correct Marks : 2 Wrong Marks : 0

सूची I के साथ सूची II का मिलान कीजिए

सूची I (कार्यक्रमों का प्रारंभ)		सूची II (प्रारंभ करने का वर्ष)	
A.	आई सी. डी. एस योजना का प्रारंभ	I.	1997
B.	बाल उत्तरजीविता और मातृत्व (सीएसएसएम) कार्यक्रम का प्रारंभ	II.	1975
C.	प्रजनन और बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम का प्रारंभ	III.	1992
D.	सर्व - प्रतिरक्षण कार्यक्रम का आरंभ	IV.	1985

नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए:

1. A-III, B-II, C-VI, D-I

2. A-II, B-III, C-IV, D-I

3. A-II, B-III, C-I, D-IV

4. A-III, B-II, C-I, D-IV

Options :

1. 1

2. 2

3. 3

4. 4

Question Number : 138 Question Id : 34212310408 Question Type : MCQ Option Shuffling : No

Correct Marks : 2 Wrong Marks : 0

Match the **List-I** with **List-II**

LIST I (Health Committees)		LIST II (Recommendations)	
A.	Bhore Committee	I.	One Primary Health Center for 40,000 population
B.	Mudaliar Committee	II.	Multi-purpose worker scheme
C.	Kartar Singh Committee	III.	Family planning field worker
D.	Chaddha Committee	IV.	Three tier health system

Choose the **correct** answer from the options given below:

1. A-IV, B-I, C-III, D-II
2. A-IV, B-II, C-III, D-I
3. A-IV, B-III, C-II, D-I
4. A-IV, B-I, C-II, D-III

Options :

1. 1
2. 2
3. 3
4. 4

Question Number : 138 Question Id : 34212310408 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Correct Marks : 2 Wrong Marks : 0

सूची I के साथ सूची II का मिलान कीजिए

सूची I (स्वास्थ्य समितियां)		सूची II (अनुशंशा)	
A.	भोरे समिति	I.	40,000 जनसंख्या के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र
B.	मुदलियार समिति	II.	बहु - उद्देशी स्वास्थ्यकर्मि योजना
C.	करतार सिंह समिति	III.	परिवार नियोजन क्षेत्र कर्मि
D.	चद्दा समिति	IV.	त्रिस्तरीय स्वास्थ्य प्रणाली

नीचे दिए गए विकल्पों में से **सही** उत्तर का चयन कीजिए:

1. A-IV, B-I, C-III, D-II
2. A-IV, B-II, C-III, D-I
3. A-IV, B-III, C-II, D-I
4. A-IV, B-I, C-II, D-III

Options :

1. 1

2. 2

3. 3

4. 4

Question Number : 139 Question Id : 34212310409 Question Type : MCQ Option Shuffling : No

Correct Marks : 2 Wrong Marks : 0

Match the **List-I** with **List-II**

LIST I (Techniques of economic Evaluation)		LIST II (Name as Techniques)	
A.	Cost minimization analysis	I.	Cost of intervention with outcomes of intervention is compared
B.	Cost benefit analysis	II.	Alternative interventions are compared in terms of cost per QALYs gained
C.	Cost effectiveness analysis	III.	Monetary value of intervention is compared with monetary value of health outcomes
D.	Cost utility analysis	IV.	Compare monetary value of alternative giving identical outcomes

Choose the *correct* answer from the options given below:

1. A-IV, B-III, C-I, D-II

2. A-IV, B-III, C-II, D-I

3. A-III, B-IV, C-II, D-I

4. A-III, B-IV, C-I, D-II

Options :

1. 1

2. 2

3. 3

4. 4

Question Number : 139 Question Id : 34212310409 Question Type : MCQ Option Shuffling : No

Correct Marks : 2 Wrong Marks : 0

सूची I के साथ सूची II का मिलान कीजिए

सूची I (आर्थिक मूल्यांकन की तकनीकें)		सूची II (तकनीक का नाम)	
A.	लागत न्यूनीकरण विश्लेषण	I.	हस्तक्षेप की लागत के साथ हस्तक्षेप के परिणाम की तुलना की जाती है
B.	लागत लाभ विश्लेषण	II.	वैकल्पिक हस्तक्षेपों की प्रति प्राप्त किए गए गुणवत्ता समायोजित जीवनकाल (क्यूएएलवाई) के संदर्भ में तुलना की जाती है।
C.	लागत प्रभावकारिता	III.	हस्तक्षेपों के मौद्रिक मूल्य की स्वास्थ्य परिणामों के मौद्रिक मूल्य से तुलना की जाती है।
D.	लागत उपयोगिता विश्लेषण	IV.	एकरूपी परिणाम देने वाले विकल्पों के मौद्रिक मूल्य की तुलना

नीचे दिए गए विकल्पों में से **सही** उत्तर का चयन कीजिए:

1. A-IV, B-III, C-I, D-II
2. A-IV, B-III, C-II, D-I
3. A-III, B-IV, C-II, D-I
4. A-III, B-IV, C-I, D-II

Options :

1. 1
2. 2
3. 3
4. 4

Question Number : 140 Question Id : 34212310410 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Correct Marks : 2 Wrong Marks : 0

Match the **List-I** with **List-II**

LIST I (Planning Process)		LIST II (Description)	
A.	Planning	I.	Assessing activities
B.	Supervision	II.	Assessing staff performance
C.	Monitoring	III.	Translate policies into actions
D.	Evaluation	IV.	Assessing whole Project / Programme

Choose the **correct** answer from the options given below:

1. A-III, B-II, C-I, D-IV
2. A-III, B-II, C-IV, D-I
3. A-III, B-IV, C-II, D-I
4. A-III, B-IV, C-I, D-II

Options :

1. 1
2. 2
3. 3
4. 4

Question Number : 140 Question Id : 34212310410 Question Type : MCQ Option Shuffling : No
Correct Marks : 2 Wrong Marks : 0

सूची I के साथ सूची II का मिलान कीजिए

सूची I (नियोजन प्रक्रिया)		सूची II (विवरण)	
A.	नियोजन	I.	आकलन कार्यकलाप
B.	पर्यवेक्षण	II.	स्टाफ निष्पादन
C.	निगरानी	III.	नीतियों को कार्यों में परिवर्तित करना
D.	मूल्यांकन	IV.	संपूर्ण परियोजना / कार्यक्रम का आकलन करना

नीचे दिए गए विकल्पों में से **सही** उत्तर का चयन कीजिए:

1. A-III, B-II, C-I, D-IV
2. A-III, B-II, C-IV, D-I
3. A-III, B-IV, C-II, D-I
4. A-III, B-IV, C-I, D-II

Options :

1. 1

2. 2

3. 3

4. 4

Sub-Section Number :

2

Sub-Section Id :

342123409

Question Shuffling Allowed :

No

Question Id : 34212310411 Question Type : COMPREHENSION Sub Question Shuffling Allowed : Yes Group**Comprehension Questions : No Question Pattern Type : NonMatrix****Question Numbers : (141 to 145)****Question Label : Comprehension****Read the following passage and answer the questions.**

The health impacts of micronutrient deficiency are not always acutely visible. Micronutrient deficiencies causing poor physical and mental development in children, mental retardation, blindness, anemia etc. Anemia is correlated to higher occurrence of prematurity and low birth weight new borns. The vicious cycle of anemia and its consequences contribute to higher IMR and MMR. A host of sociocultural and gender norms play against the nutrition agenda. Early marriage, teenage pregnancy, and early child bearing increases the risk of low birth weight babies that perpetuate the life-cycle of undernutrition.

Community demand for nutrition programmes remain low. As communities struggle to make ends meet, issues around livelihood take higher priority, leaving nutrition and health of young child a distant agenda. The public health nutrition plays a crucial role improving the nutrition outcomes in most vulnerable populations.

Sub questions**Question Number : 141 Question Id : 34212310412 Question Type : MCQ Option Shuffling : No****Correct Marks : 2 Wrong Marks : 0**

The higher occurrence of prematurity and low birth weight new borns is correlated to:

1. Socio-cultural and norms
2. Anemia
3. Low demand of public health nutrition programme
4. Low priority to nutrition in agenda of health department

Options :

1. 1

2. 2

3. 3

4. 4

Question Number : 142 Question Id : 34212310413 Question Type : MCQ Option Shuffling : No**Correct Marks : 2 Wrong Marks : 0**

What is not the health impact of micronutrient deficiency?

1. Poor eyesight
2. Poor physical and mental development
3. Mental retardation
4. Anemia

Options :

1. 1
2. 2
3. 3
4. 4

Question Number : 143 Question Id : 34212310414 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Correct Marks : 2 Wrong Marks : 0

The high IMR and MMR in vulnerable population is due to vicious cycle of:

1. Lack of public health nutrition programme
2. Social and gender norms
3. Early marriage and child birth
4. Anemia and consequences

Options :

1. 1
2. 2
3. 3
4. 4

Question Number : 144 Question Id : 34212310415 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Correct Marks : 2 Wrong Marks : 0

The nutrition and health of a young child becomes distant agenda due to:

1. Communities struggle to make ends meet
2. Public health nutrition is not government priority
3. Low literacy among vulnerable population
4. Sociocultural and gender norms among vulnerable population

Options :

1. 1
2. 2
3. 3

4. 4

Question Number : 145 Question Id : 34212310416 Question Type : MCQ Option Shuffling : No
Correct Marks : 2 Wrong Marks : 0

The risk of low birth weight babies increase due to.

1. Poor nutrition intake during pregnancy
2. Anemia among women
3. Early marriage, teenage pregnancy
4. Low awareness about care during pregnancy among vulnerable communities

Options :

1. 1
2. 2
3. 3
4. 4

Question Id : 34212310411 Question Type : COMPREHENSION Sub Question Shuffling Allowed : Yes Group
Comprehension Questions : No Question Pattern Type : NonMatrix

Question Numbers : (141 to 145)

Question Label : Comprehension

‘सूक्ष्मपोषक – तत्व अल्पता’ का स्वास्थ्य पर असर हमेशा तीव्रता से प्रकट नहीं होते हैं। सूक्ष्मपोषक तत्वों की अल्पता बच्चों में दुर्बल शारीरिक और मानसिक विकास, मंद-बुद्धि, अंधापन, एनेमिया आदि का कारण बनती है। समयपूर्व जन्म लेने वाले बच्चों और कम वजन के नवजातों की अधिक संख्या का एनेमिया से सहसंबंध है। एनेमिया और इसके दृष्ट्रभावों का कुचक्र उच्च आईएमआर और एमएमआर में योगदान करता है। सामाजिक –सांस्कृतिक और लिंग मानदंड पोषण एजेंडा के विरुद्ध भूमिका निभाते हैं। कम आयु में विवाह, किशोर अवस्था में गर्भधारणा और कम उम्र में बच्चे होने से नवजातों का वजन कम होने का खतरा बढ़ जाता है जो अल्प-पोषण जीवनचक्र कायम कर देता है।

पोषण कार्यक्रमों के सामुदायिक मांग निम्न रही है। गुजारा करने के लिए संघर्ष करते समुदायों में जीविका से जुड़े मुद्दों की उच्च प्राथमिकता रहती है और शिशुओं के पोषण और स्वास्थ्य एक दूरस्थ एजेंडा रह जाता है। लोक-स्वास्थ्य-पोषण सबसे दुर्लभ आबादियों में पोषण नतीजों को सुधारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

Sub questions

Question Number : 141 Question Id : 34212310412 Question Type : MCQ Option Shuffling : No
Correct Marks : 2 Wrong Marks : 0

समयपूर्व जन्म लेने वाले बच्चों और कम वजन के नवजातों की अधिक संख्या निम्न में से किससे सहसंबंधित है?

1. सामाजिक - सांस्कृतिक और लिंग मानदंड
2. एनेमिया
3. लोक-स्वास्थ्य-पोषण कार्यक्रम की निम्न मांग।
4. स्वास्थ्य विभाग के एजेंडा में पोषण को निम्न प्राथमिकता।

Options :

1. 1
2. 2
3. 3
4. 4

Question Number : 142 Question Id : 34212310413 Question Type : MCQ Option Shuffling : No

Correct Marks : 2 Wrong Marks : 0

सूक्ष्मपोषक-तत्व अल्पता का स्वास्थ्य पर असर निम्नलिखित में से क्या नहीं है?

1. दुर्बल दृष्टि
2. दुर्बल शारीरिक और मानसिक विकास
3. मंद बुद्धि
4. एनेमिया

Options :

1. 1
2. 2
3. 3
4. 4

Question Number : 143 Question Id : 34212310414 Question Type : MCQ Option Shuffling : No

Correct Marks : 2 Wrong Marks : 0

दुर्बल आबादियों में उच्च आइएमआर और एमएमआर का कारण निम्न में से किस का कुचक्र है?

1. लोक-स्वास्थ्य-पोषण कार्यक्रम में कमी।
2. सामाजिक और लिंग मानदंड।
3. कम आयु में विवाह और बच्चों का जन्म।
4. एनेमिया और इसके दुष्प्रभाव।

Options :

1. 1
2. 2
3. 3
4. 4

Question Number : 144 Question Id : 34212310415 Question Type : MCQ Option Shuffling : No

Correct Marks : 2 Wrong Marks : 0

शिशुओं का पोषण और स्वास्थ्य निम्न में से किसके कारण दूरस्थ एर्जेडा बन जात है?

1. समुदाय गुजारा करने के लिए संघर्ष करते हैं।
2. लोक-स्वास्थ्य-पोषण सरकार की प्राथमिकता नहीं है।
3. दुर्बल आबादी समूहों में अल्प साक्षरता।
4. दुर्बल आबादियों में सामाजिक-सांस्कृतिक और लिंग मानदंड।

Options :

1. 1
2. 2
3. 3
4. 4

Question Number : 145 Question Id : 34212310416 Question Type : MCQ Option Shuffling : No

Correct Marks : 2 Wrong Marks : 0

नवजातों का जन्म के समय कम वजन का खतरा निम्नलिखित में से किसके कारण बढ़ता है?

1. गर्भ के दौरान अल्प पोषण अंतर्ग्रहण।
2. महिलाओं में एनेमिया।
3. कम आयु में विवाह, किशोरावस्था में गर्भधारणा।
4. दुर्बल समुदायों में गर्भ के दौरान देखभाल के बारे में कम जागरूकता।

Options :

1. 1
2. 2
3. 3
4. 4

Sub-Section Number :

3

Sub-Section Id :

342123410

Question Shuffling Allowed :

No

Question Id : 34212310417 Question Type : COMPREHENSION Sub Question Shuffling Allowed : Yes Group

Comprehension Questions : No Question Pattern Type : NonMatrix

Question Numbers : (146 to 150)

Question Label : Comprehension

Statistical profile of persons with disability: All India (in percent)

Persons with	Rural			Urban			Total		
	Male	Female	Persons	Male	Female	Persons	Male	Female	Persons
Any type of disability	2.6	2.0	2.3	2.1	1.8	2.0	2.4	1.9	2.2
Locomotor disability	1.6	1.2	1.4	1.3	1.2	1.3	1.5	1.2	1.4
Visual disability	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
Hearing disability	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3
Speech and language disability	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
Mental retardation intellectual disability	0.2	0.1	0.2	0.2	0.1	0.2	0.2	0.1	0.2
Mental illness	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
Other type of disability	0.1	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1
Disability since birth	29.8	28.8	29.4	27.6	23.1	25.6	29.2	27.2	28.3
Disability who are living alone	2.0	5.0	3.2	4.3	5.6	4.8	2.6	5.2	3.7
Disability having certificate of disability	31.7	24.3	28.6	34.4	23.6	29.6	32.4	24.1	28.8

Source: Ministry of Statistics and Programme Implementation, Govt of India, Persons with Disability (Divyangjan) in India- A Statistical Profile:2021, P-43

Sub questions

Question Number : 146 Question Id : 34212310418 Question Type : MCQ Option Shuffling : No
Correct Marks : 2 Wrong Marks : 0

What is the percentage difference of male-female disability since birth in rural India?

1. 1.3%
2. 1.0%
3. 1.2%
4. 1.4%

Options :

1. 1
2. 2
3. 3
4. 4

Question Number : 147 Question Id : 34212310419 Question Type : MCQ Option Shuffling : No
Correct Marks : 2 Wrong Marks : 0

The visual disability percentage among urban females is:

1. Higher than rural females
2. Less than rural females
3. Not same as urban males
4. Is not same as the total urban and rural persons taken together

Options :

1. 1
2. 2
3. 3
4. 4

Question Number : 148 Question Id : 34212310420 Question Type : MCQ Option Shuffling : No
Correct Marks : 2 Wrong Marks : 0

What is the percentage of disability among urban females who are living alone?

1. 5.6%
2. 5.2%
3. 5.0%
4. 3.7%

Options :

1. 1
2. 2
3. 3
4. 4

Question Number : 149 Question Id : 34212310421 Question Type : MCQ Option Shuffling : No
Correct Marks : 2 Wrong Marks : 0

What is the percentage of total disable persons (male +female) in India having certificate of disability?

1. 28.6%
2. 28.8%
3. 29.6%
4. 32.4%

Options :

1. 1
2. 2
3. 3
4. 4

Question Number : 150 Question Id : 34212310422 Question Type : MCQ Option Shuffling : No
Correct Marks : 2 Wrong Marks : 0

What is the difference of hearing disability between rural males and rural females?

1. 1.0%
2. 0.5%
3. 0.25%
4. 0.00%

Options :

1. 1
2. 2
3. 3
4. 4

Question Id : 34212310417 Question Type : COMPREHENSION Sub Question Shuffling Allowed : Yes Group Comprehension Questions : No Question Pattern Type : NonMatrix

Question Numbers : (146 to 150)

Question Label : Comprehension

दिव्यांगजनों की सांख्यिकी प्रोफाइल : अखिल भारत (प्रतिशत में)

व्यक्ति	ग्रामीण			शहरी			कुल		
	पुरुष	महिला	कुल	पुरुष	महिला	कुल	पुरुष	महिला	कुल
किसी प्रकार की दिव्यांगता	2.6	2.0	2.3	2.1	1.8	2.0	2.4	1.9	2.2
गति विषयक दिव्यांगता	1.6	1.2	1.4	1.3	1.2	1.3	1.5	1.2	1.4
दृष्टि बाधित	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
श्रवण बाधित	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3
वाक और भाषा दिव्यांगकता	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.2	0.2
मानसिक मंदता और बौद्धिक दिव्यांगकता	0.2	0.1	0.2	0.2	0.1	0.2	0.2	0.1	0.2
मानसिक रूग्णता	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
अन्य प्रकार की दिव्यांगकता	0.1	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1
जन्म से दिव्यांगकता	29.8	28.8	29.4	27.6	23.1	25.6	29.2	27.2	28.3
दिव्यांगजन जो अकेले रह रहे हैं	2.0	5.0	3.2	4.3	5.6	4.8	2.6	5.2	3.7
दिव्यांगकता प्रमाणपत्र रखने वाले दिव्यांग	31.7	24.3	28.6	34.4	23.6	29.6	32.4	24.1	28.8

स्रोत: सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार, भारत में दिव्यांगजन सांख्यिकी प्रोफाइल :2021, पृष्ठ 43

Sub questions

Question Number : 146 Question Id : 34212310418 Question Type : MCQ Option Shuffling : No

Correct Marks : 2 Wrong Marks : 0

ग्रामीण भारत में जन्म से पुरुष - महिला दिव्यांगता का प्रतिशत अंतर क्या है?

1. 1.3%
2. 1.0%
3. 1.2%
4. 1.4%

Options :

1. 1
2. 2
3. 3
4. 4

Question Number : 147 Question Id : 34212310419 Question Type : MCQ Option Shuffling : No
Correct Marks : 2 Wrong Marks : 0

शहरी महिलाओं में दृष्टि बाधित दिव्यांगता हैं:

1. ग्रामीण महिलाओं से अधिक
2. ग्रामीण महिलाओं से कम
3. शहरी पुरुषों के बराबर नहीं
4. सभी शहरी और ग्रामीण लोगों के एक साथ जोड़ने के बराबर नहीं

Options :

1. 1
2. 2
3. 3
4. 4

Question Number : 148 Question Id : 34212310420 Question Type : MCQ Option Shuffling : No
Correct Marks : 2 Wrong Marks : 0

अकेले रहने वाली शहरी महिलाओं में दिव्यांगता का प्रतिशत क्या है?

1. 5.6%
2. 5.2%
3. 5.0%
4. 3.7%

Options :

1. 1
2. 2

3. 3

4. 4

Question Number : 149 Question Id : 34212310421 Question Type : MCQ Option Shuffling : No**Correct Marks : 2 Wrong Marks : 0**

भारत में दिव्यांगता प्रमाणपत्र रखने वाले कुल दिव्यांगजनों (पुरुष + महिला) का प्रतिशत क्या है?

1. 28.6%

2. 28.8%

3. 29.6%

4. 32.4%

Options :

1. 1

2. 2

3. 3

4. 4

Question Number : 150 Question Id : 34212310422 Question Type : MCQ Option Shuffling : No**Correct Marks : 2 Wrong Marks : 0**

ग्रामीण पुरुष और ग्रामीण महिलाओं में श्रवण बाधित का अंतर क्या है?

1. 1.0%

2. 0.5%

3. 0.25%

4. 0.00%

Options :

1. 1

2. 2

3. 3

4. 4